

Warszawa, dnia 07 czerwca 2019 roku



Komendant Stołeczny Policji

PC - 746 /720/19

**Helsińska Fundacja
Praw Człowieka**

**Prezes Zarządu
Pani Danuta PRZYWARA**

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo l.dz. - 795/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, dotyczące udzielenia informacji w zakresie podjętych czynności przez Policję w sprawie obłania czerwoną substancją drzwi wejściowych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49 uprzejmie informuję, iż w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, za l.dz. KRP-D-V-2949/19, RSD-2518/2019, prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie uszkodzenia w dniach 25-26 maja 2019 r. przedmiotowych drzwi wejściowych poprzez ich pomalowanie substancją koloru czerwonego, o wartości strat powyżej 500 zł, na szkodę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.

Niniejsze dochodzenie zostało zainicjowane zawiadomieniem o przestępstwie, złożonym przez Panią Dorotę Hajduk Dyrektora Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W toku przedmiotowego postępowania przeprowadzono kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia, zabezpieczono zapis z kamer monitoringu miejskiego, który jest poddawany oględzinom, jak również wystąpiono do Centrum Finansowego przy ul. Książęcej 4 w Warszawie o zapis wizyjny. Jednocześnie prowadzone są czynności operacyjne mające na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz ustalenie sprawcy omawianego ataku przestępczego.

Dodać należy, iż na chwilę obecną nie zdołano uzyskać odpowiedzi w zakresie wartości poniesionych strat oraz czy przedmiot zamachu objęty jest ochroną prawną, w myśl dyspozycji art. 108 § 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wyrażam przekonanie, iż podejmowanie przez funkcjonariuszy Policji czynności przyczynią się do realizacji zasady prawdy materialnej, a tym samym pozwolą na postawienie sprawcy przed wymiarem sprawiedliwości.

Z poważaniem

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ